

2008548274
COAM VISADO
 Exp. no. TL/021207/2015
 Fecha: 25/12/2015

Residencia Calificación Emisiones Energía primaria **Calificación Energética** Edificio Base Mejorada

Demanda sensible (kWh/m²)

Calefacción	Refrigeración	Bruta ACS
<ul style="list-style-type: none"> < 9,4 A 9,4 < 21,9 B 21,9 < 39,6 C 39,6 < 66,3 D >= 66,3 E 	<ul style="list-style-type: none"> < 4,0 A 4,0 < 6,5 B 6,5 < 10,1 C 10,1 < 15,5 D >= 15,5 E 	13,2
D 47,8	E 19,9	

Demanda no abastecida = 1,25

Calificación energética más probable
Emisiones Totales CO2 (kg/m²)

<ul style="list-style-type: none"> < 6,8 A 6,8 < 11,1 B 11,1 < 17,3 C 17,3 < 26,5 D >= 26,5 E 	B 7,8
--	--------------

Emisiones CO2 (kg/m²)

Calefacción	Refrigeración	ACS
<ul style="list-style-type: none"> < 4,0 A 4,0 < 7,6 B 7,6 < 12,8 C 12,8 < 20,6 D >= 20,6 E 	<ul style="list-style-type: none"> < 1,0 A 1,0 < 1,6 B 1,6 < 2,5 C 2,5 < 3,9 D >= 3,9 E 	<ul style="list-style-type: none"> < 1,4 A 1,4 < 1,6 B 1,6 < 1,9 C 1,9 < 2,4 D >= 2,4 E
B 5,2	B 1,2	A 1,3

Rend. estacional Sist. definido = 1,86
 Combust. Sist. definido = GasNatural

Rend. estacional Sist. definido = 39,37
 Combust. Sist. definido = Electricidad
 EER sensible estacional Sist. defecto = 1,70
 Combust. Sist. defecto = Electricidad
 Rend sensible estacional Global = 10,32

Rend. estacional ACS = 0,84
 Combustible ACS = GasNatural

Ver detalle

Este certificado es ORIGINAL y está firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos códigos en la siguiente dirección: <https://sistema.coam.gob.gt/validador> Expediente 2006462445 id 2008548274 fecha 28/12/2015